



* Se sirve con filtros

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 166:2001
EN 175:1997

MATERIAL

Carcasa de polipropileno de alto impacto y cubrefiltro de cristal mineral

APLICACIONES

Soldadura

EMBALAJE

1 ud / caja de 60 uds

FILTROS COMPATIBLES



ver ficha

Ref. 717(00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla de mano de polipropileno retardante a la llama, hecha en una sola pieza.
- + Mirilla de 108x51 mm.
- + Protege los ojos y la cara de la radiación de la soldadura, con asa de mano en el interior de la pantalla y protegida por esta de salpicaduras.
- + Borde prolongado latermanete que protege al soldador con más eficacia.
- + Peso: 350g.
- + Se suministra con filtros DIN 10 de 108x51 mm
- + Fácil sistema de recambio de cristal mediante dos pestañas interiores situadas a ambos lados del ocular.
- + Dimensiones: 20cm (ancho) x 35cm (alto) x 11cm (profundo)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



* Supplied with filters

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 166:2001
EN 175:1997

MATERIAL

High impact polypropylene housing
and mineral glass filter cover

APPLICATIONS

Welding

PACKAGING

1 pc / box of 60 pcs

FILTERS COMPATIBLES



see sheet

Ref. 717(00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

FEATURES

- + Flame-retardant polypropylene hand shield, made in one piece.
- + Sight glass 108x51 mm.
- + Protects the eyes and face from welding radiation, with handgrip inside the shield and protected by the shield from splashes.
- + Extended edge on the side to protect the welder more effectively.
- + Weight: 350g.
- + Supplied with 108x51 mm DIN 10 filters
- + Easy glass replacement system by means of two inner tabs on both sides of the eyepiece.
- + Dimensions: 20cm (width) x 35cm (height) x 11cm (depth)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*Fornecido com filtros

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 166:2001
EN 175:1997

MATERIAL

Caixa em polipropileno de alto impacto e tampa do filtro em vidro mineral

APLICAÇÕES

Soldadura

EMBALAGEM

1 unidade / caixa de 60 unidades

FILTROS

COMPATIBILID-



ver ficha

Ref. 717(00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

CARACTERÍSTICAS

- + Escudo de mão em polipropileno ignífugo, fabricado numa só peça.
- + Visor 108x51 mm.
- + Protege os olhos e o rosto das radiações de soldadura, com punho no interior do escudo e protegido pelo escudo contra salpicos.
- + Rebordo lateral alargado para proteger melhor a máquina de soldar.
- + Peso: 350g.
- + Fornecido com filtros DIN10 de 108x51 mm
- + Sistema de substituição fácil do vidro através de duas patilhas interiores em ambos os lados da ocular.
- + Dimensões: 20cm (largura) x 35cm (altura) x 11 cm (profundidade)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



* Fourni avec des filtres

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 166:2001
EN 175:1997

MATÉRIAU

Boîtier en polypropylène à fort impact et couvercle du filtre en verre minéral

CANDIDATURES

Soudage

EMBALLAGE

1 pièce / boîte de 60 pièces

FILTRES COMPATIBLES



voir fiche

Réf. 717(00)
C. Minéral 108x51 mm - DIN 9/14

CARACTÉRISTIQUES

- + Protection des mains en polypropylène ignifugé, fabriquée en une seule pièce.
- + Voyant 108x51 mm.
- + Protège les yeux et le visage des radiations de soudage, avec une poignée à l'intérieur de l'écran et protégé par l'écran contre les éclaboussures.
- + Bord prolongé sur le côté pour protéger plus efficacement le soudeur.
- + Poids : 350g.
- + Fourni avec des filtres DIN 10 de 108x51 mm
- + Système de remplacement facile du verre grâce à deux languettes intérieures situées de part et d'autre de l'oculaire.
- + Dimensions : 20cm (largeur) x 35cm (hauteur) x 11 cm (profondeur)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



*Παρέχεται με φίλτρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 166:2001
EN 175:1997

ΥΛΙΚΟ

Περίβλημα από πολυπροπυλένιο
υψηλής αντοχής και κάλυμμα φίλτρου
από ορυκτό γυαλί

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συγκόλληση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο / κουτί των 60 τεμαχίων

ΦΙΛΤΡΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ



Δείτε το φύλλο

Κωδ. 717(00)
C. Ορυκτό 108x51 mm - DIN 9/14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ασπίδα χεριών από πολυπροπυλένιο, κατασκευασμένη από ένα κομμάτι.
- + Γυαλί ορατότητας 108x51mm.
- + Προστατεύει τα μάτια και το πρόσωπο από την ακτινοβολία της συγκόλλησης, με χειρολαβή στο εσωτερικό της ασπίδας και προστατεύεται από την ασπίδα από πιτσιλιές.
- + Εκτεταμένη άκρη στο πλάι για την αποτελεσματικότερη προστασία του συγκολλητή.
- + Βάρος: 350g.
- + Παρέχεται με φίλτρα DIN10 108x51 mm
- + Εύκολο σύστημα αντικατάστασης γυαλιού μέσω δύο εσωτερικών γλωττίδων και στις δύο πλευρές του προσοφθάλμιου.
- + Διαστάσεις: 20cm (πλάτος) x 35cm (ύψος) x 11cm (βάθος)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



*Fornito con filtri

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 166:2001
EN 175:1997

MATERIALE

Alloggiamento in polipropilene ad alto impatto e coperchio del filtro in vetro minerale

APPLICAZIONI

Saldatura

IMBALLAGGIO

1 pezzo / scatola da 60 pezzi

FILTRI COMPATIBILI



vedi scheda

Rif. 717(00)
C. Minerale 108x51 mm - DIN
9/14

CARATTERISTICHE

- + Scudo per le mani in polipropilene ignifugo, realizzato in un unico pezzo.
- + Vetro spia 108x51 mm.
- + Protegge gli occhi e il viso dalle radiazioni di saldatura, con presa per la mano all'interno dello schermo e protezione dello schermo dagli schizzi.
- + Bordo allungato sul lato per proteggere meglio il saldatore.
- + Peso: 350 g.
- + Fornito con filtri DIN10 da 108x51 mm
- + Facile sistema di sostituzione del vetro grazie a due linguette interne su entrambi i lati dell'oculare.
- + Dimensioni: 20cm (larghezza) x 35cm (altezza) x 11 cm (profondità)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



*Levereras med filter

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 166:2001
EN 175:1997

MATERIAL

Hölje i slagtålig polypropylen och filterkåpa i mineralglas

ANSÖKNINGAR Svetsning

FÖRPACKNING 1 st / låda med 60 st

FILTER KOMPATIBLER



se ark

Ref. 717(00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

EGENSKAPER

- + Handskydd i flamskyddad polypropylen, tillverkat i ett stycke.
- + Siktglas 108x51 mm.
- + Skyddar ögon och ansikte mot svetsstrålning, med handgrepp inuti skärmen och skydd mot stänk.
- + Förlängd kant på sidan för att skydda svetsaren mer effektivt.
- + Vikt: 350 g.
- + Levereras med 108x51 mm DIN10-filter
- + Enkelt glasbytessystem med hjälp av två inre flikar på båda sidor av okularet.
- + Mått: 20 cm (bredd) x 35 cm (höjd) x 11 cm (djup)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN